




Porte e sistemi
Italia 20038, Seregno (Milano) via Cassina Savina, 49
T +39 0362 238620 F +39 0362 327860 www.resitalia.it e-mail: info@resitalia.it




Istruzioni montaggio attrezzature
Equipments mounting instructions


Istruzioni montaggio mensola in vetro
Glass shelf mounting instructions





Unire, tramite le viti in dotazione, i fianchi laterali allo schienalino posteriore (fig. 1-2).
 Screw-up the sides to the back, using the supplied screws (fig. 1-2).





Unire il tubolare anteriore (fig. 3-4).
 Rimuovere la protezione del biadesivo inserito nello schienalino (per SIDUS e TWIN vedi fig. 5).
 Screw-up the frontal tubular (fig. 3-4).
 Remove the double-sided tape protection (for both SIDUS and TWIN see fig. 5).



Inserire tra i 2 montanti il telaio assemblato (per SIDUS vedi fig. 6-7 per TWIN vedi fig. 8).
 Insert the assembled frame between the 2 uprights (for SIDUS see fig. 6-7, for TWIN see fig. 8).




Avvitare il telaio ai montanti (per SIDUS vedi fig. 9-10 per TWIN vedi fig. 11-12).
 Screw-up the frame to the uprights (for SIDUS see fig. 9-10 for TWIN see fig. 11-12).





Inserire il vetro, facendolo aderire al biadesivo (per SIDUS vedi fig. 13-14-15 per TWIN vedi fig. 16-17).
 Insert the glass shelf completely stuck to the double-sided tape (for SIDUS see fig. 13-14-15, for TWIN see fig. 16-17).



Sistema Twin - Sistema Sidus - Istruzioni montaggio delle attrezzature estraibili
Twin system - Sidus system - Removable equipments mounting instructions



Svitare dalle piastre le guide scorrevoli (fig. 1-2-3).
Unscrew the sliding guides from the plates (fig. 1-2-3).



Avvitare le piastre al montante (fig. 4-5) e riavvitare le guide alle piastre (fig. 6-7).
Screw-up the plates to the upright (fig. 4-5) and rescrew-up guides to the plates (fig. 6-7).



Estrarre le guide (fig. 8), inserire l'elemento estraibile, mantenendolo inclinato (fig. 9-10).
Fissare lo stesso alle guide (fig. 11) per mezzo delle viti in dotazione.
*Remove the guides (fig. 8) insert the removable element keeping it inclined (fig. 9-10).
Fix it to the guides (fig. 11) using the supplied screws.*

